

# SUDONG

## Szénkefementes csavarbehajtók 2+év garanciával

0.01Nm~15Nm

150 - 2500rpm



# SUDONG

[www.sudong.hu](http://www.sudong.hu)

Magyar változat

Kialakítás / Style	Jellemzők			L	
	Befogás típus	Méret / Size			
+ Kereszthornyos (ph) 	A: 5mm Hex B: 1/4" Hex C: 4mm $\varnothing$ D: 5mm $\varnothing$	d	P	20-30	40-200
2.0-2.6		00	20-30		
		0			
		1			
3.0-5.0		2			
- Egyenes, sliccelt (-) 			W		40-100
2.0-3.0		0.4			
3.0-4.0		0.6			
4.5-5.0		0.8			
● Hexa, imbusz 			H		40-100
		1.27 / 1.5 / 2.0			
		2.5 / 3.0 / 4.0			
		5.0 / 6.0			
○ Hex, dugókulcs 		A/F		50-150	
	2.2-14.0				
✦ Torx 	d	T		40-100	
	2.0	T5 - T6			
	2.5	T7 - T8			
	3.0	T9 - T10			
	3.5	T15			
	4.0	T20			
	5.0	T25			
	6.0	T30			
+ + Két végén formázott 		P		45-300	
	<b>Kizárólag</b>				
	A: 5mm Hex B: 1/4" Hex				
		1			
		2			

● Rendelészám felépítése :

**A-L-d-e-P**
■ Befogástípus (A,B,C,D)

A : 5mm HEX B : 1/4" HEX

 C :  $\varnothing$ 4mm D :  $\varnothing$ 5mm

■ Könyvelt rész átmérő (d)

■ Könyvelt rész hossza (e)

■ (00, 0, 1, 2, 0.4, 15, ...)

Csavarfej típus (P)

■ Teljes hossz (L)

**Bármilyen bit igénye is van, keressen minket bizalommal.**

SUDONG

[www.sudong.eu](http://www.sudong.eu)  
[www.sudong.hu](http://www.sudong.hu)



TM

# SUDONG

*Ipari csavarbehajtók*



**+36-30/381-1185**



**RÉVÉSZ**  
[www.reveszbt.hu](http://www.reveszbt.hu)

**MAGYARORSZÁGI  
DISZTRIBÚTOR  
és SZERVÍZ:**



Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.  
2600 Vác, Balassagyarmati út 42.  
Tel./fax: 27-305-737